

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**1) Подаци о понуђачу (члановима групе понуђача или подизвођачима*)**

БРОЈ ПОНУДЕ	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ	
КОНТАКТ ОСОБА	
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН/И	
КОНТАКТ ИМЕЈЛ-АДРЕСА	

* - У наведеном случају копирати овај образац у потребном броју и попунити само податке из тачке 1) за остале чланове групе понуђача или подизвођаче.

Понуда се подноси: а) самостално б) група понуђача в) са подизвођачима

2) Понуђена цена и остали битни елементи понуде

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок за испоруку	_____ (не дужи од 10 дана од дана пријема наруџбенице)
Рок важења понуде	_____ (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Рок и начин плаћања	_____ (не краћи од 15 и не дужи од 45 дана)
Место испоруке	ФЦО Наручилац Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, Бач

Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање.

Понуђач треба да формира цену тако да обухвати све своје трошкове, укључујући испоруку.

У понуди доставити потписане: Техничку спецификацију (Прилог 1), Образац структуре цене (Прилог 2) и Списак добара који се нуде (Прилог 3).

Понуђач гарантује да поседује довољан капацитет да изврши потребну набавку.

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима, уз понуду доставити на посебном документу и податке о проценту или делу уговора који ће извршавати остали чланови групе понуђача или подизвођачи.

МОДЕЛ УГОВОРА (заокружити):

Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора.

ДА НЕ

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана: _____

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет набавке су добра следећих карактеристика:

РЕД. БРОЈ	ОПИС СТАВКЕ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	<p>„Triple barrel“ преса за косу</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> Преса за обликовање косе омогућава једноставно креирање таласа природног изгледа. Може се примењивати на свим типовима косе, захваљујући могућности подешавања температуре. Брзо се загрева и лако се користи. Дигитални LCD дисплеј Три цеви пречника 25 mm Могућност подешавања температуре (80 °C - 210 °C) Интегрисани сталак за одлагање Ротирајући кабел 360° Режим рада: 110-240 V, 50/60 Hz Снага: 90-110 W Минимални гарантни период: 2 године 	КОМ.	1
2.	<p>Фигаро 10 mm за афро локне „DIVA FIGARO Intelligent Micro-stick“ или одговарајуће</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> Професионални фигаро за креирање афро локни. Керамичка цев је превучена уљима макадамије, аргана и кератином, чиме се постижу додатна заштита и високи сјај косе. Температурна подешавања 110°C - 210°C омогућавају ефикасно и безбедно стилизовање свих типова косе. Керамичка цев Пречник цеви: 10 mm Дигитално подешавање температуре Температурни опсег: 110°C – 210°C Изузетно брзо загревање Уједначено загревање дуж целе цеви фигара Аутоматско искључивање након 60 минута некориштења Ротирајући напојни кабел дужине: 2,8 – 3,2 m Минимални гарантни период: 2 године 	КОМ.	1
3.	<p>Фигаро 25 mm „DIVA Inteligent Digital Tong“ или одговарајуће</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> Професионални фигаро за косу. Керамичка цев је пресвучена уљима макадамије и аргана, као и кератином, чиме се постиже додатна заштита и сјај косе. Температурна подешавања од 110°C до 210°C омогућавају ефикасно и безбедно стилизовање свих типова косе. Равна керамичка цев Пречник цеви: 25 mm Дигитално подешавање температуре Температурни опсег: 110°C – 210°C 	КОМ.	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Изузетно брзо загревање • Уједначено загревање дуж целе цеви фигура • Аутоматско искључивање након 60 минута некориштења • Ротирајући напојни кабел дужине 2,8 – 3,2 m • Минимални гарантни период: 2 године 		
4.	<p>Фризерска столица црна са хидрауликом</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Радна столица намењена за коришћење у салонима приликом шишања косе или других фризерских третмана. • Подешавањем висине столице клијенту се омогућава додатна удобност током третмана, а фризеру комфоран рад. • Макс. висина седишта: 590 mm • Мин. висина седишта: 480 mm • Ширина седишта: 630 mm • Носивост хидраулике: минимум 130 kg • Боја седишта: црна • Тапацирунг: Еко кожа • Боја базе: хром • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	2
5.	<p>Помоћна столица црна</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помоћна радна столица користи се у фризерским и козметичким салонима. Због своје покретљивости у свим правцима и подешавањем висине столице, кориснику столице се омогућава максимална удобност током рада. • Анатомско седиште • Подесивост по висини (пнеуматски цилиндар) • Мах. висина: 660 mm • Мин. висина: 500 mm • Носивост: минимум 90 kg • Тапацирунг: ЕКО кожа • Боја: црна • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
6.	<p>Професионалне маказе</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фризерске маказе из серије, лаке и ергономски обликоване са сечивом без микрозубаца намењене професионалној употреби. „Diamond Sharp“ систем оштрења и сечиво израђено од нерђајућег челика гарантују квалитет, поузданост и дуготрајн рад. Маказе садрже метални додаток за мали прст, који се по потреби може уклонити. • Величина: 5.5" (14 cm) • Врста сечива: без микрозубаца • Намена: за клизно шишање • Облик дршке: РЕГУЛАР • Подешавање зазора сечива • Материјал: нерђајући челик • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1

7.	<p>Керамичка шампоњера</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керамичка лежећа шампоњера у црној боји, користи се за прање и припрему косе, као и за друге третмане у фризерским салонима. Лежећи положај клијента омогућава додатну удобност током третмана. Шампоњера садржи и додатак за ноге. • Висина: 800 mm • Дужина: 1400 mm • Ширина: 670 mm • Довод воде: са задње стране и подно • Одвод воде: са задње стране и подно • Стабилност: подна монтажа • Боја керамике: црна • Тапацирунг: еко кожа • Боја столице: црна • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
8.	<p>Фризерска колица</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Професионална фризерска колица користе се у фризерским и берберским салонима. Својим дизајном и конструкцијом олакшавају рад фризерима и берберима, омогућавајући да алат и прибор буду добро организовани и увек надхват руке. • Ширина: 37 cm • Дужина: 37 cm • Висина: 91 cm • Метална конструкција • 5 PVC фиока • Функционална горња полица • Бочне помоћне склопиве полице • Боја: Хром/Црна • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
9.	<p>Преса за косу 60 mm</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без трења за још глађу косе, без хемијских средстава за бољу отпорност на високе температуре, равномерно распоређена температура на плочи. • 3x јаче и дуготрајније, 3x глађе, високо отпорне на хемикалије, дуготрајни и перфектни резултати, коса је очувана и оплемењена. • Плоче ширине 60 mm израђене уз помоћ EP технологије, • 5 нивоа топлоте (120°C - 140°C - 160°C - 180°C - 200°C) • On/off прекидач • Светлосни индикатор • Ергономски дизајнирана преса омогућава лакшу употребу • Поседује спољни изолациони премаз • Снага: 125 W • Ротирајући напојни кабел дужине 2,5 – 3,0 m • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1

10.	<p>Фризерска столица, са подесивом висином (хидрауликом) и нагибом</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фризерско-берберска столица намењена за коришћење у салонима приликом шишања косе, бријања као и за друге третмане у фризерским салонима. Подешавањем висине столице клијенту се омогућава додатна удобност током третмана, а фризеру комфоран рад. • Поседује могућност подешавања висине наслона за главу и нагиба наслона за леђа. Са десне стране столице се налази полуга за подешавање нагиба наслона. • Макс. висина седишта: 670 mm • Мин. висина седишта: 510 mm; • Ширина седишта: 480 mm • Ширина столице: 595 mm • Носивост хидраулике: минимум 130 kg • Тапацирунг: Еко кожа • Боја седишта: црна • Боја базе: хром • Боја наслона за руке: хром • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
11.	<p>Тросед без наслонча за руке, за чекаоницу</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тросед у црној боји, намењен за чекаоницу у козметичким и фризерским салонима, као и ординацијама. • Висина троседа са наслоном: 885 mm • Висина седишта: 460 mm • Висина наслона: 425 mm • Ширина: 1425 mm • Дубина седалног дела: 500 mm • Тапацирунг: Еко кожа • Боја: црна • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
12.	<p>Фризерска колица, минимум 4 етаж са точковима, за одлагање прибора и материјала за рад</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Професионална фризерска колица користе се у фризерским и берберским салонима. • Својим дизајном и конструкцијом олакшавају рад фризерима и берберима, омогућавајући да алат и прибор буду добро организовани и увек надхват руке. • Ширина: 32 cm • Дужина: 41 cm • Висина: 87 cm • 5 ПВЦ фиока • Мултифункционална горња полица • Бочне помоћне склопиве полице • Пластични држач за фен • Боја: Црна • Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1

13.	<p>Показно огледало, ручно огледало са дршком</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> Показно четвртасто огледало. Удобна ручка, ергономски дизајнирана за једноставну и лаку употребу. Завршна обрада са квалитетним сјајним премазом. Огледало је обложено оквиром направљеним од чврсте пластике. Боја: Црна Дужина са дршком: 360 mm Димензије огледала: 220 x 200 mm Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
14.	<p>Фризерско радно место, велико зидно огледало са комодом</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> Радно место за фризерске и берберске салоне са лед осветљењем и огледалом. Лаком и једноставном монтажом на зид доприноси функционалности радног места и даје осећај отворености простора. Ширина: 800 mm Висина: 1880 mm Ширина огледала: 670 mm Висина огледала: 1070 mm Ширина пулта: 800 mm Висина пулта: 800 mm Дужина пулта: 300 mm Материјал: дрво Боја: црна Стабилност: зидна монтажа LED осветљење Touch сензор за укључивање лед осветљења Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1
15.	<p>Шампоњера, са подесивом столицом за прање косе</p> <p>Техничке карактеристике:</p> <ul style="list-style-type: none"> Користи се за прање и припрему косе, као и за друге третмане у фризерским салонима. Подесив нагиб керамике и дизајн столице пружају клијенту додатну удобност током третмана.. Висина: 990 mm Дужина: 1180 mm Ширина: 585 mm Довод воде: са задње стране и подно Одвод воде: са задње стране и подно Подешавање нагиба керамике Стабилност: Подна монтажа Материјал постоља: Пластика (Фиберглас) Боја керамике: Црна Боја постоља: Црна Боја наслона за руку: Хром Тапацирунг: Еко кожа Боја столице: Црна Минимални гарантни период: 2 године 	ком.	1

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:

Понуђач треба да попуни одговарајући образац (Прилог 3) у ком ће навести модел, тип и ознаку добра које нуди као и дужину гарантног рока за то добро.

Понуђени гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеца.

С обзиром да се ради о набавци добара за потребе корисника помоћи у склопу наведеног предметног пројекта, а имајући у виду максимални одобрени буџет по сваком кориснику, као и евентуалну могућност да корисник одустане, Наручилац задржава право да приликом наручивања, тј. издавања наруџбенице, поручи мање количине тражених добара у односу на наведене, као и да евентуално одустане од појединих ставки.

Техничка документација:

У случају да техничка документација за поједине ставке није доступна *online*, Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију за понуђену опрему тј. произвођачки каталог понуђене опреме или други технички документ (потврда/изјава о техничким спецификацијама и сл.), из кога се јасно и недвосмислено може утврдити да ли понуђено добро испуњава све услове из конкурсне документације, односно све захтеване минималне техничке карактеристике. Каталог/технички документ може бити на српском и/или енглеском језику. Наручилац задржава право да затражи од Понуђача додатна појашњења техничких карактеристика.

Место испоруке:

Зграда Општинске управа Бач, ул. Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач.

Понуђач је дужан да у понуђену цену урачуна и трошкове испоруке предметних добара на горе наведену адресу Наручиоца.

Начин, рок испоруке и квалитет предметних добара:

Понуђач је у обавези да добра испоручи у року не дужем од 10 дана (*понуђач у Обрасцу понуде наводи рок испоруке који нуди*) од дана пријема наруџбенице.

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи фабрички нова, без икаквих оштећења, прописаног квалитета, у оригиналном паковању и приликом испоруке добара да достави сву потребну пратећу техничку документацију, и то: упутство за употребу и потписане гарантне листове за добра.

Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане конкурсном документацијом.

Сви уграђени делови у понуђена добра морају бити нови, некористишћени, нерепарирани.

Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета:

Наручилац и Понуђач ће приликом испоруке предметних добара, Записником о квантитативном и квалитативном пријему предметних добара констатовати преузимање истих и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, Понуђач мора отклонити све уочене недостатке у вези са испорученим добрима или испоручити нова, у року не дужем од 5 дана од дана пријема примедбе Наручиоца.

Ако се након примопредаје, приликом употребе добара, покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини Записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, испоручено добро замени новим.

Гарантни рок и одржавање у гарантном року:

Гарантни рок тече од дана извршене квантитативне и квалитативне примопредаје добара, односно од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. Рок за отклањање квара на добрима у гарантном року: Максимум 30 дана од дана пријаве квара.

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана: _____

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

РЕД. БРОЈ	НАЗИВ СТАВКЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (без ПДВ-а)	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (са ПДВ-а)	УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)	УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-а)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5)	8 (4x6)
1.	„Triple barrel“ преса за косу	ком.	1				
2.	Фигаро 10 mm за афро локне „DIVA FIGARO Intelligent Micro-stick“ или одговарајуће	ком.	1				
3.	Фигаро 25 mm „DIVA Intelligent Digital Tong“ или одговарајуће	ком.	1				
4.	Фризерска столица црна са хидрауликом	ком.	2				
5.	Помоћна столица црна	ком.	1				
6.	Професионалне маказе	ком.	1				
7.	Керамичка шампоњера	ком.	1				
8.	Фризерска колица	ком.	1				
9.	Преса за косу 60 mm	ком.	1				
10.	Фризерска столица, са подесивом висином (хидрауликом) и нагибом	ком.	1				
11.	Тросед без наслоњача за руке, за чекаоницу	ком.	1				
12.	Фризерска колица, минимум 4 етажe са точковима, за одлагање прибора и материјала за рад	ком.	1				
13.	Показно огледало, ручно огледало са дршком	ком.	1				
14.	Фризерско радно место, велико зидно огледало са комодем	ком.	1				
15.	Шампоњера, са подесивом столицом за прање косе	ком.	1				
16.	Трошкови транспорта и испоруке	паушал	1				
СВЕГА:							

Ценом обухватити све трошкове.

У _____,

ПОНУЂАЧ

Дана: _____

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 3

СПИСАК ДОБАРА КОЈИ СЕ НУДЕ

Ред. бр. (из техн. специф.)	Назив траженог добра	Назив произвођача, ознака модела/типа добра које се нуди	Дужина гарантног рока који се нуди*
1.	„Triple barrel“ преса за косу		
2.	Фигаро 10 mm за афро локне „DIVA FIGARO Intelligent Micro-stick“ или одговарајуће		
3.	Фигаро 25 mm „DIVA Inteligent Digital Tong“ или одговарајуће		
4.	Фризерска столица црна са хидрауликом		
5.	Помоћна столица црна		
6.	Професионалне маказе		
7.	Керамичка шампоњера		
8.	Фризерска колица		
9.	Преса за косу 60 mm		
10.	Фризерска столица, са подесивом висином (хидрауликом) и нагибом		
11.	Тросед без наслоњача за руке, за чекаоницу		

12.	Фризерска колица, минимум 4 етаже са точковима, за одлагање прибора и материјала за рад		
13.	Показно огледало, ручно огледало са дршком		
14.	Фризерско радно место, велико зидно огледало са комодем		
15.	Шампоњера, са подесивом столицом за прање косе		

* - Понуђени гарантни рок не може бити краћи од минималног траженог рока, наведеног у техничкој спецификацији.

Техничка документација доступна *online*?

ДА

НЕ

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана: _____

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 4

МОДЕЛ УГОВОРА

**УГОВОР
О НАБАВЦИ ДОБАРА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН**

Закључен између:

1. ОПШТИНА БАЧ – ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ, са седиштем у Бачу, улица Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, матични број: 08012814, ПИБ: 101759575, текући рачун: 840-102640-86, , коју заступа начелник Општинске управе Бач, Шпиро Шоргић (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране

и

2.
са седиштем у, улица,
матични број:, ПИБ:,
број рачуна:, назив банке:,
кога заступа
(у даљем тексту: Добављач), с друге стране.

<i>Са заједничким понуђачем/понуђачима</i>	
<i>Са њодизвођачем/њодизвођачима</i>	

Основ уговора:

Набавка бр. 404-47/2023-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора:

Понуда изабраног понуђача бр. од

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара: ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН (ПРОЈЕКАТ: „ИНОВАТИВАН И ОДРЖИВ ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ У ОПШТИНИ БАЧ“), у складу са Техничком спецификацијом добара Наручиоца из конкурсне документације, као и понудом Добављача бр. _____ од _____ године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност набавке добара из члана 1. овог Уговора, без обрачунаог ПДВ-а, износи _____ (из Обрасца њонуде) динара, а укупна вредност набавке са обрачунатим ПДВ-ом износи _____ (из Обрасца њонуде) динара.

Појединачне цене добара су исказане у Обрасцу структуре понуђене цене, из понуде Добављача, а која је саставни део овог Уговора.

У цену је урачуната набавка, транспорт и испорука добара.

Уговорене јединичне цене су фиксне.

Члан 3.

Достављена фактура са приложеном отпремницом и *Зайисником о квантијитативном и квалитативном пријему предметних добара*, потписано од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица Добављача, уз овај уговор, представља основ за плаћање извршене набавке.

Наручилац се обавезује да након пријема исправне фактуре, издате након испоруке свих наручених добара, у року од _____ (који је наведен у Обрасцу њонуге) дана изврши плаћање на рачун Добављача који је наведен у фактури.

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно издата у складу са прописима који регулишу област фактурисања.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће Добављач испоручити Наручиоцу добра из члана 1. овог Уговора најкасније у року од _____ (рок из Обрасца њонуге) дана од пријема наруџбенице.

Уговорне стране су сагласне да се предметна добра испоруче Фцо Наручилац, где ће се извршити контрола количина и карактеристика, односно упоредба да ли се слаже са спецификацијом и понудом Добављача.

Приликом испоруке, добављач ће дати појединачне гаранције за испоручена добра и извршене услуге, у складу са својом понудом.

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене квантитативне и квалитативне примопредаје добара, односно од дана потписивања *Зайисника о квантијитативном и квалитативном пријему добара*.

Добављач је дужан да током трајања гарантног рока отклања кварове на предметним добрима у року не дужем од 30 дана од дана пријаве квара.

Члан 5.

Добављач гарантује за квалитет испоручене робе, која мора одговарати прописаним стандардима, атестима и сертификатима произвођача.

Добављач одговара за све скривене мане испоручене робе.

Члан 6.

Добављач гарантује да ће испоручена добра бити функционално и квалитативно одговарајућа добрима наведеним у спецификацији, која је саставни део овог Уговора.

Наручилац и Добављач ће приликом испоруке предметних добара, *Зайисником о квантијитативном и квалитативном пријему предметних добара* констатовати преузимање истих и на уобичајен начин их прегледати.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини добара, Добављач мора отклонити све уочене недостатке у вези са испорученим добрима или испоручити нова, у року не дужем од 5 дана од дана пријема примедбе Наручиоца.

Ако се након примопредаје, приликом употребе добара, покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини Записник о рекламацији и обавести понуђача. У том случају Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, испоручено добро замени новим.

Добављач се обавезује да ће штету која настане услед некавалитетно испоручених добара надокнадити у висини стварно причињене штете.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време, односно до испоруке све уговорене робе.

Члан 8.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Наручилац може раскинути уговор у случају:

- да Добављач два пута узастопно одговори Наручиоцу да није у могућности да испоручи предметна добра из Уговора;

• да Додављач без оправданих разлога одбије да поступи по рекламацији Наручиоца у вези квантитативне и квалитативне испоруке предметних добара.

О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу од 15 дана од дана писменог обавештења о раскиду Уговора.

Наручилац има право на накнаду штете коју је претрпео због неиспуњења обавеза од стране Додављача у уговореном року.

Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуални спорови, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда.

Члан 11.

Уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и важи до потпуног испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране, односно до финансијске реализације овог Уговора.

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих Наручилац задржава 3 (три) примерка, за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ

Шпиро Шоргић

ДОБАВЉАЧ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

(Потпис)

НАПОМЕНА:

Наручилац не изражи од понуђача да попуњава, пошључује и оверава Модел уговора, ниши да га достави приликом подношења понуде.

Понуђачи ће приликом уношења података у Образац понуде, заокружити одговор на питање „Упознајте смо са садржином и прихваћамо модел уговора.“, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора.

Уколико се понуђач не усагласи са Моделом уговора, његова понуда ће бити одбијена.

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача Модел уговора попуњава понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке и који достављају у оквиру понуде.

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са подизвођачем.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧ
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

Број: 404-47/2023-IV

Датум: 18. април 2023. године

Трг др Зорана Ђинђића 2
21420 Бач

Телефон: (021) 6070 075
Факс: (021) 6070 330

Веб страница: <http://www.bac.rs/>
Имејл-адреса: nabavke@bac.rs

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019, у даљем тексту: ЗЈН), позивамо да у поступку набавке добара: ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН (ПРОЈЕКАТ: „ИНОВАТИВАН И ОДРЖИВ ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ У ОПШТИНИ БАЧ“), доставите понуду.

Подаци о наручиоцу	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач ПИБ: 101759575, Матични број: 08012804
Рок за достављање понуда	10. мај 2023. године, до 13:00 часова
Начин достављања понуда	- поштом или лично на писарницу: ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач (уз назнаку броја набавке и напомену „НЕ ОТВАРАТИ!“) - на имејл-адресу (скенирано): nabavke@bac.rs
Предмет набавке	Добра описана у техничкој спецификацији из прилога 1.
Обавезни елементи понуде	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији назначеној на обрасцима у прилогу.
Критеријуми за избор најповољније понуде	Најнижа понуђена цена. Резервни критеријуми: краћи рок испоруке, дужи рок плаћања.
Контакт за тражење додатних појашњења у вези са сачињавањем понуде и начин давања додатних појашњења	Зоран Јовановић Имејл-адреса: nabavke@bac.rs Додатне информације у вези са припремом понуде могу се тражити писаним путем, преко наведене имејл-адресе, најкасније четири дана пре истека рока за подношења понуде. Додатне информације се дају писаним путем, путем имејла, свим позваним лицима.

Попуњен и потписан образац понуде доставити на један од наведених начина, са знаком поступка за који се доставља.

Саставни део овог позива је образац понуде.

Службеник за
јавне набавке



Зоран Јовановић